FICHE TECHNIQUE - STUDIO LUMIÈRE 2

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

> L'ensemble du studio est noir mat

> Plateau de **22,86 m x 16,66 m** soit 380 m2 de surface utile

> Accès direct des véhicules sur le plateau grâce à une porte ouvrant **sur 4m de largeur et 5m de hauteur**.

> 12 poutres IPN permettent l'accroche à raison de 3 tonnes par IPN, hauteur d'accroche : 6,30m.

SOLS

> Les sols des plateaux sont constitués d'un dallage de béton teinté gris mat, permettant l'accès direct aux semi-remorques.

> Une chatière permet le passage des câbles depuis l'extérieur.

ACOUSTIQUE

> Les murs sont en bardage triple peau avec laines minérales de densité différentes et face intérieure perforée qui permettent de satisfaire à la norme CST de niveau sonore inférieur à la norme NR25 (niveau pondéré de 30 Db) au centre du plateau.

> Concernant l'acoustique intérieure, l'ensemble de la structure permet, par la présence de matériaux absorbants de haute qualité d'isolation phonique, d'assurer des performances très importantes, autorisant un temps de réverbération de l'ordre d'une seconde.

CHAUFFAGE ET TRAITEMENT DE L'AIR

> Le chauffage et la ventilation sont assurés par un système de traitement à déplacement d'air réglable en fonction des occupations et débrayable sur commande.

RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

> Le plateau dispose d'une armoire électrique principale fournissant une puissance maximale de 260KW.

Le plateau est doté de :

> 20 prises de 16 A (Puissance 1KW)

> 21 embases Maréchal 3 KW sur armoire électrique

> 6 embases Maréchal 43 KW sur armoire électrique

> 2 embases Maréchal 63A (4 phases)

> 2 embases P17 63 A (4 phases)

> 3 embases Maréchal 40 A (4 phases)

> 1 baie Data 16 A (1 P+N)

ACCÈS PARKING

> Les accès livraisons se situent dans le prolongement de la zone de desserte des ateliers de décors. Les sas d'accès (4,5 m de hauteur et 5 m de largeur) permettent la livraison par semi-remorques (12 tonnes à l'essieu) en tout point du plateau. Un espace parking est réservé aux véhicules techniques.

> Studio accessible handicapés (de plain-pied).

EAU

> Deux arrivées d'eau sur le plateau.

SÉCURITÉ

> Type L de 2ème catégorie pour une capacité maximum de 450 personnes (sot 1500 personnes pour LUMIERE 1 et LUMIERE 2).

> 3 issues de secours totalisant 7 UP.

> 1 RIA.

> Extincteurs poudre, CO2, eau pulvérisée.

BÂTIMENT LOGES

Les loges sont situées entre les deux plateaux LUMIÈRE 1 et LUMIÈRE 2 accessibles par ascenseur et escalier.

RDC :

Local 1 : 15,6 M2
Bureau régisseur : 12 m2
Accueil : 121, 8 m2
Sanitaires

1ER ÉTAGE :

Loge 2 : 11, m2
Loge 3 : 10,5 m2
Loge 4 : 10,4 m2
Loge 5 : 10,7 m2
Loge 6 : 9,6 m2
Loge 6bis : 8,8 m2
Loge 7 : 9,6 m2
Loge 7bis : 8,8 m2
Loge coiffure : 25,7 m2
Loge maquillage : 35,7 m2
Loge collective 1 : 27,8 m2
Sanitaires et douches

2ÈME ÉTAGE :

Loge10 : 43 m2
Loge collective 2 : 25,7 m2
Loge collective 3 : 35,3 m2
Loge collective 4 : 27,4 m2
Loge 8 : 14,6 m2
Loge 9 : 13,6 m2
Salon TV : 33,2 m2
Sanitaires

3ÈME ÉTAGE :

Surface du grill : 863 m2
Sanitaire

LISTE MATÉRIEL SCÉNIQUE
DES : STUDIO 24, STUDIOS LUMIÈRE 1 & LUMIÈRE 2

PENDRILLONNAGE :

> 8 frises de 20 m de large sur 3 m de haut

> 1 frise de 20 m de large sur 4 m de haut

> 8 pendrillons de 3,45 m de large sur 8 m de haut

> 8 pendrillons de 4 m de large sur 10 m de haut

> 4 demi-fond de 10 m de large sur 10 m de haut

TOUR SAMIA 6M

ACCROCHES :

MOTEURS

> 20 moteurs de type « Verlinde » charge 500 kg

> 20 antichutes de charge NCHLL500/12, CMU 500 kg, course 12 m

POUTRES

> 9 poutres alu section TRI500 4 m

> 14 poutres alu section TRI500 3 m

> 4 poutres alu section TRI500 2 m

> 4 poutres alu section TRI500 1 m

> 1 poutre alu section TRI300 4 m

> 1 poutre alu section TRI300 2 m

> 1 poutre alu section TRI300 1 m

GRADATEURS

> 16 gradateurs 6X16 A numérique DIGI V

> 2 gradateurs 6X16 A numérique DIGI VI avec embase Harting femelle pour câblage fluos.

> 4 gradateurs 3X25 A numérique DIGI V

Directeur de Production : Bastien Thibaudier
bastien.thibaudier@polepixel.fr - 07 86 73 03 38

Directeur technique : Alexandre Britsch
alex.britsch@polepixel.fr - 06 76 15 43 40

Pôle PIXEL - 24, Rue Emile Decorps - 69100 Villeurbanne
www.polepixel.fr